

Lanternas Profissionais brennenstuhl

Made in Germany



HL 0400 A**Mini Lanterna LED Recarregável - Cód. Ref. 1171590000**

10 LEDs SMD super brilhantes na parte frontal fornecem até 6 horas de iluminação;
 1 LED SMD Adicional no topo da lanterna;
 Carcaça emborrachada;
 Ímã integrado na parte traseira;
 Inclui cabo USB;
 Bateria recarregável de íons de lítio de 3,6 V / 2,6 Ah com Indicador de carga;
 Tempo de carga: 4h;
 Fluxo Luminoso: 400 lm / 80 lm;
 Temperatura de cor: 5700 K;
 Dimensões: 262 x 31 x 24 mm;
 Peso: 0,13 Kg;

Garantia: 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação

**HL DA 40 MH****Lanterna LED Recarregável - Cód. Ref. 1176440000**

4 LEDs SMD super brilhantes;
 Com regulagem de intensidade (100/50%);
 Carcaça de borracha;
 Clipe para cinto e gancho com rotação de 360° para uso flexível;
 Cabo USB incluso;
 Base magnética;
 Bateria recarregável de íons de lítio de 3,7 V / 1,8 Ah;
 Tempo de operação: 3 horas;
 Tempo de carga: 4 horas;
 Fluxo Luminoso: 200 lm;
 Temperatura de cor: 6500 K;
 Grau de proteção: IP40;
 Dimensões: 122 x 59 x 33 mm;
 Peso: 0,19 Kg;

Garantia: 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação



HL DA 61 MH

Lanterna de LED 6 + 1 Recarregável - Cód. Ref. 1175650010



6 LEDs SMD super brilhantes na parte frontal fornecem até 3 horas de iluminação;
 1 LED SMD Adicional no topo da lanterna fornece 8 horas de iluminação;
 Carcaça de borracha;
 Gancho de fixação com rotação de 360° ;
 Base magnética;
 Corpo articulável em 180° ;
 Inclui: Fonte de alimentação 100 a 240 V AC, 50/60 Hz e estação de carga;
 Bateria recarregável de íons de lítion de 3,7 V / 2,0 Ah com nível da bateria e indicador de carga;
 Tempo de carga: 3 horas;
 Fluxo Luminoso: 280 lm / 70lm;
 Temperatura de cor: 6000K;
 Grau de proteção: IP54;
 Dimensões: 220 x 85 x 85 mm;
 Peso: 0,49 Kg;

280
+70
LUMEN



Garantia: 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.



HL2 DA 61 M3H2**Lanterna LED 6 + 1 Recarregável - Cód. Ref. 1175670000**

6 LEDs SMD super brilhantes na parte frontal fornecem 3 horas de iluminação;
 1 LED SMD Adicional no topo da lanterna fornece 10 horas de iluminação;
 Carcaça de borracha;
 Base magnética articulada (até 200°);
 2 ímãs na parte traseira e 2 ganchos com rotação de 360°;
 Inclui: carregador AC (100 - 240 V AC, 50/60 Hz);
 Cabo USB incluso;
 Bateria recarregável de íons de lítio de 3,7 V / 2,2 Ah;
 Tempo de carga: 4h;
 Fluxo Luminoso: 300 lm / 100 lm;
 Temperatura de cor: 6500 K;
 Dimensões: 275 x 42 x 64 mm;
 Peso: 0,28 Kg

Garantia: 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.

**HL 500 A****Lanterna LED Recarregável 6 + 1 - Cód. Ref. 1175670100**

6 LEDs SMD super brilhantes na parte frontal fornecem 6 horas de iluminação;
 1 LED SMD adicional no topo da lanterna fornece 10 horas de iluminação;
 Superfície de borracha para melhor aderência;
 Base dobrável (até 200 °) com ímã integrado;
 2 ímãs adicionais na parte traseira e 2 ganchos giratórios de 360 °;
 Bateria recarregável de íons de lítio de de 3,7 V / 2,5 Ah;
 Tempo de operação: frontal 3/ 6 horas, topo 10 horas;
 Fluxo luminoso: 500 lm / 120 lm;
 Temperatura de cor: 6500 K;
 Grau de proteção: IP 20;
 Dimensões: 275 x 42 x 64 mm;
 Peso: 0,28 Kg;

Garantia: 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.



TL 1200 AF

Lanterna LED Recarregável de Mão LuxPremium
Cód. Ref. 1178600800



Extremamente robusta graças à sua classe de proteção IP67, à prova de poeira e à prova d'água;
Corpo em alumínio robusto;
Possui alça de transporte prática;
Chave com toque suave com funções: 100% - 40% - 10% e SOS;
Bateria recarregável de íons de lítio de 3,7 V / 4,0 Ah com indicador de carga;
Tempo de operação: 15 horas;
Tempo de carga: 4 horas;
Fluxo luminoso: máx. 1250 lm;
Temperatura de cor: 7000 K;
Faixa luminosa: 220 metros;
Grau de proteção: IP 67;
Dimensões: 43 x 155 x 43 mm;
Peso: 0,34 Kg;

Garantia: 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.



HL DB 81 M1H1


Lanterna LED 8 + 1 com 3 Pilhas AA - Cód. Ref. 1175410010



8 LEDs SMD super brilhantes;
1 LED SMD adicional no topo da lanterna;
Carcaça emborrachada;
Base magnética e articulada (200°) e gancho giratório em 360° ;
Alimentação: 3 pilhas AA;
Tempo de operação: 4 horas / 10 horas;
Fluxo Luminoso: 250 lm / 100lm;
Temperatura de cor: 6500 K;
Dimensões: 215 x 45 x 55 mm;
Peso: 0,16 Kg;

Garantia: 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.





KL 250 AF

Lanterna LED Recarregável de Cabeça LuxPremium
Cód. Ref. 1177300000



Faixa ajustável e luz frontal giratória - perfeita para concentrar a luz;
 Pacote de bateria na parte traseira da cabeça para um bom equilíbrio;
 Chave com funções: 100% - 50% - 10% e SOS.
 Parte traseira: ON: luz piscante;
 Bateria recarregável de íons de lítio de 3,7 V / 2,6 Ah com indicador de carga;
 Tempo de operação: 30 horas
 Fluxo luminoso: máx. 250 lm;
 Temperatura de cor: 6500 K;
 Faixa luminosa: 100 metros;
 Grau de proteção: IP 44;
 Dimensões: 70 x 105 x 85 mm;
 Peso: 0,16 Kg;



Garantia: 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.

KL 100 IP44

Lanterna de cabeça CREE LED com 2 Pilhas AA
Cód. Ref. 1178760000



Controle de luminosidade: 100%, 20% e SOS;
Pack de baterias traseiro;
Ângulo do foco ajustável;
Alimentação: 2 pilhas AA;
Tempo de operação: 35 horas;
Fluxo luminoso: 100 lm;
Faixa luminosa: 60 metros;
Grau de proteção: IP44;
Dimensões: 23,5 x 60 x 27,5 mm;
Peso: 0,06 Kg;

Garantia: 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.




KL 200F IP44

Lanterna CREE LED de Cabeça com 3 Pilhas AA
Cód. Ref. 1178780000



Led-CREE de alta luminosidade;
Controle de luminosidade: 40%, 100% e SOS. Luz piscante vermelha na traseira;
Ângulo de foco ajustável;
Pack de baterias traseiro;
Alimentação: 3 pilhas AA;
Tempo de operação: 16 horas;
Fluxo luminoso: 200 lm;
Faixa de iluminação: 100 metros;
Grau de proteção (IP): IP44;
Dimensões: 90 x 125 x 70 mm
Peso: 0,21 Kg;

Garantia: 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.



DARGO 3000 MH

Lanterna LED Recarregável Híbrida - Cód. Ref. 1171670000



Suporte dobrável ajustável, também adequado para montagem em tripé 1170610 ou 1170310;
Tecnologia híbrida: operação à bateria ou pela rede;
Função Powerbank;
Cabo de 5 metros removível;
3 níveis de iluminação: 100%, 50% e 10%;
Bateria recarregável de íons de lítio DE 7,4 V / 4,4 Ah com indicador de carga;
Tempo de operação: 2,5 / 5 / 10 horas;
Tempo de carga: 3 horas;
Potência: 30 W;
Fluxo luminoso: máx. 3000 lm;
Temperatura de cor: 6500 K;
Grau de proteção: IP 65;
Resistência ao impacto: IK07;
Dimensões: 235 x 230 x 90 mm;
Peso: 2,07 Kg;

Garantia: 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.



PF 1000 MA

**Lanterna Led Recarregável Super Compacta
Cod. 1173090100**



Potência: 8,5 W;
Temperatura de cor: 6500 K;
Fluxo luminoso: máx. 1000 lm;
Funções: Powerbank, luz de emergência;
Bateria recarregável de íons de lítio de 3,7 V / 2,5 Ah;
Tempo de operação: 13 horas;
Tempo de carga: 3 horas;
Potência: 8,5 W;
Fluxo luminoso: 1000 lm;
Temperatura de cor: 6500 K;
Grau de proteção: IP 65;
Resistência ao impacto: IK08, classe de proteção: III
Dimensões: 94 x 33 x 139 mm;
Peso: 0,28 Kg;

Garantia: 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.



RUFUS 1500 MA

Lanterna LED Recarregável - Cód. Ref. 1173100100



Feito de alumínio fundido com proteção de borda feita de plástico de alta qualidade;
 Função Powerbank;
 Bateria recarregável de íons de lítio de 3,7 V / 5 Ah;
 Tempo de operação: 25 horas;
 Tempo de carga: 3 horas;
 Potência: 15 W;
 Fluxo luminoso: máx. 1500 lm;
 Temperatura de cor: 6500 K;
 Grau de proteção: IP 65;
 Resistência ao impacto: IK08, classe de proteção: III;
 Dimensões: 180 x 48 x 114 mm;
 Peso: 0,77 Kg;

Garantia: 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.



RUFUS 3000 MA

Lanterna LED Recarregável - Cód. Ref. 1173110100



Feito de alumínio fundido com proteção de borda feita de plástico de alta qualidade;
 Função Powerbank;
 Bateria recarregável de íons de lítio de 7,4 V / 5 Ah;
 Tempo de operação: 25 horas;
 Tempo de carga: 3 horas;
 Potência: 30 W;
 Fluxo luminoso: 3000 lm;
 Temperatura de cor: 6500 K;
 Grau de proteção: IP 65;
 Resistência ao impacto: IK08, classe de proteção: III;
 Dimensões: 210 x 50 x 140 mm;
 Peso: 1,11 Kg;

Garantia: 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.




RUFUS 3020 MA

Lanterna LED Recarregável - Cód. Ref. 1173110300



Feito de alumínio fundido com proteção de borda feita de plástico de alta qualidade;
 Cor da luz: 5 níveis de 2700 K a 6500 K com melhor renderização de cores 15CRI 96;
 Interruptor On / Off com função de memória para o último estado usado;
 Função Powerbank;
 Bateria recarregável de íons de lítio de 7,4 V / 5 Ah;
 Tempo de operação: 25 horas;
 Tempo de carga: 5 horas;
 Potência: 30 W;
 Fluxo luminoso: 2700 lm;
 Temperatura de cor: 2700K a 6500 K;
 Grau de proteção: IP 65;
 Resistência ao impacto: IK08, classe de proteção: III;
 Dimensões: 210 x 50 x 140 mm;
 Peso: 1,11 Kg;

Garantia: 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.



Suporte magnético para uso com lanternas - Cód. Ref. 1172640002



Suporte com 3 ímãs fortes que garantem uma fixação perfeita em superfícies de metal;
Adequado para os seguintes lanternas brennenstuhl® LED: 1173080, 1172870, 1173100100, 1173110100, 1173110200, 1173110300, 1173090100;
Estremamente robusto e na cor preta;
Dimensões: 40 x 85 x 85 mm;
Peso: 0,10 Kg

- Suporte magnético adequado para as seguintes luzes de trabalho: 1173080, 1172870, 1173100100, 1173110100, 1173110200, 1173110300, 1173090100



JARO 1000 MA

Lanterna LED Recarregável Cód. Ref. 1171250135



Quadro em tubo de aço estável com protetores de borda de plástico e alça de plástico ergonomicamente formada;
Vidro de segurança;
Bateria recarregável de íons de lítio de 7,4 V / 2,2 Ah;
Tempo de operação: 14 horas;
Tempo de carga: 3 a 4 horas;
Potência: 10 W;
Fluxo luminoso: máx. 1000 lm;
Temperatura de cor: 6500 K;
Grau de proteção: IP 54;
Dimensões: 190 x 220 x 140 mm;
Peso: 1,15 Kg;

Garantia: 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.



JARO 2000 MA

Lanterna LED Recarregável - Cód. Ref. 1171250235



Quadro em tubo de aço estável com protetores de borda de plástico e alça de plástico ergonomicamente formada;
 Vidro de segurança;
 Bateria recarregável de íons de lítio de 7,4 V / 4,4 Ah;
 Tempo de operação: 14 horas;
 Tempo de carga: 4 a 5 horas;
 Potência: 20 W;
 Fluxo luminoso: máx. 2000 lm;
 Temperatura de cor: 6500 K;
 Grau de proteção: IP 54;
 Dimensões: 250 x 280 x 140 mm;
 Peso: 1,73 Kg;

Garantia: 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.



JARO 3000 MA

Lanterna LED Recarregável - Cód. Ref. 1171250335



Estrutura em tubo de aço estável com protetores de borda de plástico e alça de plástico ergonomicamente formada;
 Vidro de segurança;
 Bateria recarregável de íons de lítio de 11,1 V / 4,4 Ah;
 Tempo de operação: 14 horas;
 Tempo de carga: 4 a 5 horas;
 Potência: 30 W;
 Fluxo luminoso: máx. 3000 lm;
 Temperatura de cor: 6500 K;
 Grau de proteção: IP 54;
 Dimensões: 290 x 310 x 170 mm;
 Peso: 2,31 Kg;

Garantia: 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.



JARO 5000 M

Lanterna LED com Cabo - Cód. Ref. 1171250533



Estrutura em tubo de aço estável com protetores de borda de plástico e alça de plástico ergonomicamente formada:

Vidro de segurança;

Cabo de 5 metros;

Potência: 50 W;

Fluxo luminoso: máx. 4770 lm;

Temperatura de cor: 6500 K;

Grau de proteção: IP 65;

Dimensões: 308,5 x 334 x 170,5 mm;

Peso: 3,05 Kg;

Garantia: 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.



BF 3000 MA**Lanterna LED Recarregável - Cód. Ref. 1171410301**

Caixa feita de plástico robusto, resistente a quebra e impacto;
Fornece iluminação ambiente de 360 °;
Grau de proteção: IP 54;
Resistência ao impacto: IK08, classe de proteção: III;
Potência: 30 W;
Temperatura de cor: 6500 K;
Fluxo luminoso: máx. 3000 lm;
Bateria: 11,1 V / 4,4 Ah

1175700000**Carregador universal USB 5V1A 100 240 VAC 50/60HZ/1A
Cód. Ref. 1175700000**

Carregador universal com conexão para cabos USB, entrada bivolt de 100 a 240VAC, 50/60Hz, 0.5A, e saída USB 5VDC, 1A.

Aplicável para carregar dispositivos com interface USB.

Altura: 6,60 cm;
Comprimento: 6,00 cm;
Peso: 0,049 kg;
Largura: 4,00 cm;
Dimensões: 66 x 40 x 60 mm

Garantia: 1 ano de garantia contra defeitos de



www.getrotech.com.br



Formas de Pagamento:



- fb.com/Getrotech
- linkedin.com/company/Getrotech
- twitter.com/Getrotech
- youtube.com/TheGetrotech

Getrotech Coml. Elétrica Imp. e Exp. Ltda
Rua Nova Jerusalém, 1.114 - Tatuapé - CEP: 03410-000 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 2673-1111 | 2942-1212
E-mail: info@getrotech.com.br - www.getrotech.com.br

